




MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

**Operačný plán zimnej údržby miestnych ciest,
chodníkov a schodísk III. a IV. triedy na území
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v období
od 15.11.2023 do 31.03.2024**

pre
Technické služby Starého Mesta a.s.


Ing. Patrícia Martincová
predsedka predstavenstva TSSM a.s.


Ing. Matej Vagač
starosta mestskej časti



V Bratislave dňa 

Operačný plán zimnej údržby na sezónu 2023/2024

Cieľom operačného plánu zimnej údržby je zabezpečiť kvalitnú prípravu i vlastný výkon zimnej údržby, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie cestnej dopravy počas celého zimného obdobia.

Organizačná a technická príprava zimnej údržby a jej výkon je zabezpečovaný v zmysle zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré vytvárajú organizačné a technické podmienky pre zabezpečenie schodnosti komunikácií pre peších a zabezpečenie zjazdnosti miestnych ciest v zimnom období, t.j. odstraňovanie prekážok spôsobených poveternostnými a klimatickými podmienkami.

Pre organizáciu, technickú prípravu zimnej údržby a pre jej vlastný výkon, zohľadňujúci efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, je spracovaný tento „Operačný plán zimnej údržby miestnych ciest, chodníkov a schodísk v správe mestskej časti Bratislava – Staré mesto na obdobie 2023/2024“, ktorý vychádza zo základných práv a povinností, vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákoných nariem.

Operačný plán zimnej údržby rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné klimatické podmienky, ako i pre mimoriadne klimatické podmienky (kalamitné stavy) a pri jeho spracovaní sa vychádzalo zo skúseností minulých období.

Zimné obdobie pre zabezpečenie zimnej údržby je v MČ Bratislava – Staré Mesto stanovené v termíne od 15. novembra 2023 do 31. marca 2024, pokiaľ vplyvom poveternostných podmienok štáb zimnej služby nerozhodne inak.

ZÁKLADNÉ POJMY

- Zimná údržba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie prekážok v zjazdnosti (schodnosti) miestnych ciest a chodníkov a schodísk v zimnom období, ktoré sú spôsobené zimnými klimatickými a poveternostnými podmienkami.
- Zjazdnosť miestnych ciest je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému a stavebnému stavu týchto ciest, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.
- Prekážky v zjazdnosti sú také zmeny spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu cesty, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu.

Prekážky v zjazdnosti sa zimnou údržbou odstraňujú len na miestnych cestách (úsekok) určených pre zimnú údržbu

- Schodnosť komunikácií určených pre chodcov je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať.
- Prekážkou v schodnosti komunikácií určených pre peších sa rozumie taký stav, ktorý neumožňuje chôdzu po nich. O neschodných komunikáciách hovoríme, keď po nich nie je bezpečná chôdza ani pri zvýšenej opatrnosti chodca.

Zmierňovanie prekážok v zjazdnosti a schodnosti zahŕňajú predovšetkým tieto činnosti:

- posyp inertnými materiálmi, chemickými alebo zmiešanými materiálmi (používanými v zmysle príslušných noriem a predpisov) na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu vznikutej námrazy, poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy,
- pluhovanie, frézovanie, príp. nasadenie ďalších mechanizmov na odstránenie snehových vrstiev,
- odhrínanie snehu na peších komunikáciách, tam kde si to situácia vyžaduje, ručne bez pomoci mechanizmov (vrátane uvoľňovania kanalizačných vlastiv na odtok vody),
- odvoz snehu v prípade kalamitných situácií.

Zodpovednosť za škodu (§ 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách):

Užívatelia ciest alebo miestnych ciest nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu ciest alebo miestnych ciest.

Správcovia ciest a miestnych ciest však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, keď preukážu, že nebolo v medziach možnosť tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.

Správcovia miestnych ciest zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych ciest určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možnosť tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.

ORGANIZÁCIA A RIADENIE ZIMNEJ ÚDRŽBY

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto zabezpečuje zimnú službu na miestnych cestách III. a IV. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavu počas celého zimného obdobia od 15.11.2023 do 31.03.2024.

Riadiacim orgánom zimnej služby je Operačný štáb zimnej služby MČ Bratislava-Staré Mesto, úlohou operačného štábu je riadiť a koordinovať všetky sily a prostriedky vyčlenené na výkon zimnej údržby miestnych ciest v správe MČ Bratislava – Staré Mesto.

Operačný štáb zimnej služby MČ Bratislava-Staré Mesto je v zložení:

Vedúci štábu: Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Matej Vagač

Zástupca štábu: Prednosta Mgr. Tomáš Malec, PhD.

Zástupca štábu: Vedúca oddelenia dopravy Ing. Svetlana Jašíčková

Správca pozemných komunikácií III. a IV. triedy Mgr. Milan Straka

Zasadnutie štábu zimnej služby zvoláva vedúci štábu resp. ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania jeho zástupca, alebo iný poverený člen štábu priamo. Zasadnutia štábu bez ohľadu na stupeň aktivity sa uskutočňuje podľa potreby s ohľadom na vývoj poveternostnej situácie a stavu zjazdnosti miestnych ciest.

Členovia štábu zimnej služby sú povinní dostaviť sa po vyrozumení v určený čas na miesto zasadnutia štábu. Zasadnutia štábu sa môže zúčastniť zástupca riadneho člena len v nevyhnutných prípadoch. V prípade potreby vedúci štábu môže na zasadnutie prizvať i ďalších pracovníkov.

RIADENIE POHOTOVOSTI

Pokiaľ príde k zhoršeniu poveternostných podmienok, t.j. predpoved počasia bude na najbližšie dni predpovedať sneženie alebo poľadovicu, TSSM a.s. na pokyn mestskej časti zriadi nepretržitú 24hodinovú dispečerskú službu. Pracovník dispečingu bude kontrolovať zjazdnosť miestnych ciest a schodnosť chodníkov, dávať pokyn na výkon zimnej údržby (t. j. výjazd) a pohotovosť strojov a pracovníkov. Mestská časť dáva pokyn na ukončenie dispečerskej služby.

Dispečing TSSM a.s.:

kontakt : +421 914 222 055

e-mail : dispecing@tssm.sk

Strojové a personálne zabezpečenie zimnej údržby:

1 ks nakladač

7 ks malý sypač s pluhom do 4 t

8 ks ručné mechanizmy

4 ks vozidiel na rozvoz materiálu a pracovníkov

50 x ruční pracovníci

Pluhovanie miestnych ciest – časový limit do 2 hodín po začatí intenzívneho sneženia a neustáleho sneženia a po nahlásení výjazdu na dispečing dodávateľa. Počas sneženia sa vykonáva priebežne tak, aby bola zabezpečená prejazdnosť miestnej cesty minimálne v jednom jazdnom pruhu a prejazdnosť miestnej cesty v celej šírke najneskôr do 12 hodín po ukončení sneženia.

Odhŕňanie chodníkov a ostatných verejných priestranstiev po začatí sneženia – časový limit nástup do dvoch hodín od vyhlásenia zásahu, do 4 hodín zabezpečenie schodnosti minimálne na šírku 1 m a do 12 hodín od ukončenia sneženia v celej šírke chodníka. Priebežne čistenie podľa aktuálnej poveternostnej situácie.

Preventívny posyp

- podľa aktuálnej situácie a predpovede počasia. Pri ekologickom posype spotreba Solmag (chlorid horečnatý – magnéziova soľ MgCl₂) 20g/m², chemický posyp (NaCl) spotreba 20g/m².

Likvidačný posyp

- použije sa posypový materiál podľa aktuálnej poveternostnej situácie a predpovede počasia (chemický posyp alebo inertná zmes). Pri chemickom likvidačnom posype je spotreba materiálu max. 40g/m², Solmag (chlorid horečnatý – magnéziova soľ MgCl²) 40g/m² po predchádzajúcim odsúhlasení kompetentným pracovníkom.

Kalamitný stav

- v prípade, že nie je v možnostiach mestskej časti likvidovať kalamitný stav starosta mestskej časti, ako vedúci štátu zimnej služby, vyhlási povinnosť organizáciám v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, poskytnúť techniku a ľudské zdroje na odstránenie kalamitnej situácie (§ 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Miestne cesty III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sú rozdelené do zásahových zón 1 až 13.

Zásah bude realizovaný na 58,23 km miestnych ciest III. a IV. triedy, 3755 m² schodísk a 73,4 km chodníkov.

Cesta		Chodník ľavý		Chodník pravý		Schody
Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)	Plocha (m ²)
58235,50 m	371547,00 m ²	37132,50 m	80422,62 m ²	36263,7 m	74991,95 m ²	3754,55 m ²

Zóna 1

Porad. číslo	Názov komunikácie	Vozovka			Posypový materiál	Dávka (gr/m ²)	Preventívny/Likvidačný
		Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]			
3	Anenská	79,0	6,0	474,0	NaCl	20 / 40	
9	Belopotockého	224,0	7,0	1568,0	NaCl	20 / 40	
10	Benediktího	128,0	6,0	768,0	NaCl	20 / 40	
11	Bernolákova	253,0	8,0	2024,0	NaCl	20 / 40	
12	Beskydská	183,0	7,0	1281,0	NaCl	20 / 40	
15	Bjornsonova	188,0	8,0	1504,0	NaCl	20 / 40	
16	Blumentálska	564,0	9,0	5076,0	NaCl	20 / 40	
24	Bukureštská	162,0	8,0	1296,0	NaCl	20 / 40	
26	Čajakova - časť	176,0	7,0	1232,0	NaCl	20 / 40	
27	Čajkovského	110,0	8,0	880,0	NaCl	20 / 40	
36	Dobšínskeho	360,0	8,0	2880,0	NaCl	20 / 40	
46	Fazuľová	1030,0	5,0	5150,0	NaCl	20 / 40	
67	Holekova	101,0	7,0	707,0	NaCl	20 / 40	
76	Chorvátska	327,0	7,0	2289,0	NaCl	20 / 40	
85	Jelenia	281,0	8,0	2248,0	NaCl	20 / 40	
88	Justičná	178,0	6,0	1068,0	NaCl	20 / 40	
92	Kmeťovo námestie	130,0	5,5	715,0	NaCl	20 / 40	
109	Kýčerského	223,0	9,0	2007,0	NaCl	20 / 40	
111	L'adová	125,0	6,0	750,0	NaCl	20 / 40	
116	Lehotského	64,0	6,0	384,0	NaCl	20 / 40	
119	Leškova	250,0	7,0	1750,0	NaCl	20 / 40	
125	Lužická	100,0	5,0	500,0	NaCl	20 / 40	
128	Májkova	85,0	7,0	595,0	NaCl	20 / 40	
140	Moskovská	346,0	7,0	2422,0	NaCl	20 / 40	
144	Murgašova	118,0	7,0	826,0	NaCl	20 / 40	
156	Námestie Martina Benku	80,0	4,0	320,0	NaCl	20 / 40	
163	Palárikova	277,0	5,0	1385,0	NaCl	20 / 40	
		62,0	10,0	620,0	NaCl	20 / 40	
176	Poľná	343,0	6,0	2058,0	NaCl	20 / 40	
177	Pol'ská	104,0	6,5	676,0	NaCl	20 / 40	
180	Povraznícka	287,0	6,0	1722,0	NaCl	20 / 40	
196	Sasinkova	290,0	8,0	2320,0	NaCl	20 / 40	
207	Slovanská	534,0	7,0	3738,0	NaCl	20 / 40	
216	Strážnická	106,0	8,0	848,0	NaCl	20 / 40	
225	Školská	176,0	7,0	1232,0	NaCl	20 / 40	
226	Škovránčia	89,0	3,5	311,5	NaCl	20 / 40	
227	Šoltésovej	359,0	7,5	2692,5	NaCl	20 / 40	
230	Tabaková	82,0	5,0	410,0	NaCl	20 / 40	
254	Wilsonova	211,0	7,6	1603,6	NaCl	20 / 40	
256	Záhrebská	237,0	6,0	1422,0	NaCl	20 / 40	
263	Žabotova	383,0	8,0	3064,0	NaCl	20 / 40	
264	Železničiarska	196,0	7,0	1372,0	NaCl	20 / 40	
		9601,0	286,6	66188,6			

Zóna 2

Porad. číslo	Názov komunikácie	Vozovka			Posypový materiál	Dávka (gr/m ²)	Preventívny/ Likvidačný
		Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]			
1	Alžbetínska	132,0	7,0	924,0	NaCl	20 / 40	
13	Bezručova	297,0	7,0	2079,0	NaCl	20 / 40	
25	Cukrová	195,0	7,0	1365,0	NaCl	20 / 40	
34	Dobrovičova	240,0	8,0	1920,0	NaCl	20 / 40	
		94,5	8,0	756,0	NaCl	20 / 40	
35	Dobrovského	93,0	7,0	651,0	NaCl	20 / 40	
40	Drevená	118,0	5,0	590,0	NaCl	20 / 40	
47	Ferienčíkova	201,0	7,0	1407,0	NaCl	20 / 40	
51	Francisciho	105,0	7,0	735,0	NaCl	20 / 40	
54	Gajova	424,0	8,0	3392,0	NaCl	20 / 40	
57	Gondova	90,0	7,0	630,0	NaCl	20 / 40	
59	Gorkého	303,0	8,0	2424,0	NaCl	20 / 40	
60	Grösslingová	805,0	7,0	5635,0	NaCl	20 / 40	
64	Heydukova	326,0	7,0	2282,0	NaCl	20 / 40	
68	Hollého	176,0	7,0	1232,0	NaCl	20 / 40	
74	Hviezdoslavovo námestie	316,0	14,0	4424,0	NaCl	20 / 40	
75	Chalupkova	358,0	7,0	2506,0	NaCl	20 / 40	
78	Jakubovo nám.	355,0	8,0	2840,0	NaCl	20 / 40	
79	Janáčkova	90,0	7,0	630,0	NaCl	20 / 40	
84	Jedlíkova	61,0	5,0	305,0	NaCl	20 / 40	
86	Jozefská	149,0	7,6	1132,4	NaCl	20 / 40	
91	Klemensova	343,0	7,0	2401,0	NaCl	20 / 40	
93	Kolárska	223,0	6,0	1338,0	NaCl	20 / 40	
94	Komenského námestie	65,0	6,0	390,0	NaCl	20 / 40	
107	Kúpelňa	73,0	7,0	511,0	NaCl	20 / 40	
		57,0	7,0	399,0	NaCl	20 / 40	
115	Lazaretská	358,0	7,0	2506,0	NaCl	20 / 40	
122	Lodná	24,0	5,0	120,0	NaCl	20 / 40	
123	Lomonosovova	221,0	6,0	1326,0	NaCl	20 / 40	
131	Malý trh	55,0	7,0	385,0	NaCl	20 / 40	
132	Mariánska	220,0	5,5	1210,0	NaCl	20 / 40	
136	Medená	140,0	7,0	980,0	NaCl	20 / 40	
		316,0	7,0	2212,0	NaCl	20 / 40	
145	Múzejná	102,0	5,0	510,0	Načal	20 / 40	
162	Palackého	258,0	6,0	1548,0	NaCl	20 / 40	
167	Paulínyho	140,0	7,0	980,0	NaCl	20 / 40	
182	Prešernova	65,0	6,0	390,0	NaCl	20 / 40	
189	Riečna	88,0	13,0	1144,0	NaCl	20 / 40	
190	Rigeleho	102,0	10,0	1020,0	NaCl	20 / 40	
201	Sienkiewiczova	93,0	7,0	651,0	NaCl	20 / 40	
233	Tallerova	130,0	7,5	975,0	NaCl	20 / 40	
235	Tobrücká	241,0	8,0	1928,0	NaCl	20 / 40	
238	Továrenská	358,0	7,0	2506,0	NaCl	20 / 40	
239	Treskoňova	51,0	5,0	255,0	NaCl	20 / 40	
248	Veterná	100,0	5,0	500,0	NaCl	20 / 40	
253	Vysoká	213,0	7,0	1491,0	NaCl	20 / 40	
267	Živnostenská	57,0	7,0	399,0	NaCl	20 / 40	
		9021,5	333,6	65934,4			

Zóna 3

Porad. číslo	Názov komunikácie	Vozovka			Posypový materiál	Dávka (gr/m ²)	Preventívny/ Likvidačný
		Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]			
2	Andreja Plávku	168,0	5,5	924,0	NaCl	20 / 40	
4	Banícka	160,0	7,0	1120,0	NaCl	20 / 40	
18	Boženy Němcovej	218,0	6,0	1308,0	NaCl	20 / 40	
28	Čapkova	223,0	7,0	1561,0	NaCl	20 / 40	
37	Dohnalova	54,0	7,0	378,0	NaCl	20 / 40	
39	Donovalova	109,0	5,0	545,0	NaCl	20 / 40	
49	Flöglova	132,0	5,0	660,0	NaCl	20 / 40	
50	Fraňa Kráľa	483,0	7,0	3381,0	NaCl	20 / 40	
52	Francúzskych partizánov	429,0	3,7	1587,3	NaCl	20 / 40	
55	Galandova	114,0	6,0	684,0	NaCl	20 / 40	
56	Godrova	258,0	5,0	1290,0	NaCl	20 / 40	
61	Gunduličova	254,0	8,0	2032,0	NaCl	20 / 40	
62	Havrania	94,0	2,7	253,8	NaCl	20 / 40	
66	Hlboká cesta	683,0	5,5	3756,5	NaCl	20 / 40	
104	Križkova	210,0	6,0	1260,0	NaCl	20 / 40	
108	Kuzmányho	280,0	6,0	1680,0	NaCl	20 / 40	
117	Lermontovova	329,0	8,0	2632,0	NaCl	20 / 40	
130	Malinová	125,0	9,0	1125,0	NaCl	20 / 40	
133	Maróthyho	109,0	5,0	545,0	NaCl	20 / 40	
135	Mateja Bela	154,0	7,0	1078,0	NaCl	20 / 40	
142	Moyzesova	258,0	6,0	1548,0	NaCl	20 / 40	
147	Na baránku	70,0	4,0	280,0	NaCl	20 / 40	
148	Na brezinách	61,0	7,0	427,0	NaCl	20 / 40	
153	Na Štyridsiatku	49,0	5,5	269,5	NaCl	20 / 40	
159	Novosvetská	1210,0	6,0	7260,0	NaCl	20 / 40	
160	Okánikova	74,0	3,0	222,0	NaCl	20 / 40	
168	Pažického	160,0	7,0	1120,0	NaCl	20 / 40	
172	Podhorského chodník	210,0	3,0	630,0	NaCl	20 / 40	
175	Podtatranského	159,0	8,0	1272,0	NaCl	20 / 40	
178	Porubského	70,0	6,5	455,0	NaCl	20 / 40	
185	Puškinova	60,0	5,0	300,0	NaCl	20 / 40	
204	Sládkovičova	130,0	7,0	910,0	NaCl	20 / 40	
211	Sokolská	436,0	7,5	3270,0	NaCl	20 / 40	
212	Somolického	298,0	7,0	2086,0	NaCl	20 / 40	
229	Šulekova - časť	600,0	7,5	4500,0	NaCl	20 / 40	
236	Tolstého	215,0	7,0	1505,0	NaCl	20 / 40	
243	Urbánkova	270,0	5,5	1485,0	NaCl	20 / 40	
250	Vlčkova	684,0	5,0	3420,0	NaCl	20 / 40	
251	Vratňanská	83,0	5,0	415,0	NaCl	20 / 40	
255	Za sokolovňou	100,0	7,0	700,0	NaCl	20 / 40	
		9783,0	240,9	59875,1			

Zóna 4

Porad. číslo	Názov komunikácie	Vozovka			Posypový materiál	Dávka (gr/m ²)	Preventívny/ Likvidačný
		Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]			
6	Bartoňová	285,0	7,3	2080,5	NaCl	20 / 40	
19	Bradlianska	408,0	5,0	2040,0	NaCl	20 / 40	
21	Broskyňová	98,0	7,0	686,0	NaCl	20 / 40	
29	Čelakovského	251,0	7,0	1757,0	NaCl	20 / 40	
31	Červeňova	474,0	7,0	3318,0	NaCl	20 / 40	
33	Dankovského	202,0	7,0	1414,0	NaCl	20 / 40	
44	Fándlyho	359,0	7,0	2513,0	NaCl	20 / 40	
65	Hlavatého	97,0	7,0	679,0	NaCl	20 / 40	
69	Holubyho	416,0	6,0	2496,0	NaCl	20 / 40	
73	Hummelova	302,0	6,0	1812,0	NaCl	20 / 40	
77	Inovecká	55,0	3,0	165,0	NaCl	20 / 40	
82	Javorinská	225,0	6,0	1350,0	NaCl	20 / 40	
95	Konventná	314,0	8,0	2512,0	NaCl	20 / 40	
97	Koreničova	193,0	6,0	1158,0	NaCl	20 / 40	
98	Kozia	337,0	7,0	2359,0	NaCl	20 / 40	
99	Krakovská	40,0	3,0	120,0	NaCl	20 / 40	
101	Krátka	136,0	7,0	952,0	NaCl	20 / 40	
105	Krmanova	187,0	8,0	1496,0	NaCl	20 / 40	
120	Lichardova	265,0	6,0	1590,0	NaCl	20 / 40	
126	Lýcejná	84,0	4,0	336,0	NaCl	20 / 40	
141	Mošovského	355,0	7,0	2485,0	NaCl	20 / 40	
146	Myjavská	401,0	6,0	2406,0	NaCl	20 / 40	
164	Panenská	361,0	6,0	2166,0	NaCl	20 / 40	
166	Partizánska	509,0	7,0	3563,0	NaCl	20 / 40	
169	Pilárikova	340,0	7,0	2380,0	NaCl	20 / 40	
173	Podjavorinskej	200,0	8,0	1600,0	NaCl	20 / 40	
202	Skalná	59,0	7,0	413,0	NaCl	20 / 40	
208	Smetanova	252,0	7,0	1764,0	NaCl	20 / 40	
214	Staroturský chodník	234,0	3,0	702,0	NaCl	20 / 40	
217	Strelecká	101,0	4,5	454,5	NaCl	20 / 40	
221	Svoradova	300,0	7,0	2100,0	NaCl	20 / 40	
224	Škarniclova	132,0	7,0	924,0	NaCl	20 / 40	
228	Štetinova	118,0	6,0	708,0	NaCl	20 / 40	
240	Tvarožkova	272,0	6,0	1632,0	NaCl	20 / 40	
246	Vansovej	135,0	5,0	675,0	NaCl	20 / 40	
261	Zochova	343,0	6,0	2058,0	NaCl	20 / 40	
262	Zrínskeho	252,0	6,0	1512,0	NaCl	20 / 40	
265	Žiarska	81,0	5,0	405,0	NaCl	20 / 40	
		9173,0	234,8	58781,0			

Zóna 5

Porad. číslo	Názov komunikácie	Vozovka			Posypový materiál	Dávka (gr/m ²)	Preventívny/ Likvidačný
		Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]			
5	Bartóková	200,0	7,0	1400,0	NaCl	20 / 40	
23	Buková	160,0	6,0	960,0	NaCl	20 / 40	
32	Čmeľovec	70,0	3,0	210,0	NaCl	20 / 40	
48	Fialkové údolie	267,0	8,0	2136,0	NaCl	20 / 40	
63	Haydnova	310,0	8,0	2480,0	NaCl	20 / 40	
70	Hradné údolie	111,0	4,0	444,0	NaCl	20 / 40	
71	Hrebendova	840,0	4,0	3360,0	NaCl	20 / 40	
87	Jurovského	78,0	4,0	312,0	NaCl	20 / 40	
96	Korabinského	387,0	4,0	1548,0	NaCl	20 / 40	
100	Kráľovské údolie	466,0	4,0	1864,0	NaCl	20 / 40	
121	Lipová	166,0	7,0	1162,0	NaCl	20 / 40	
124	Lubinská	194,0	9,0	1746,0	NaCl	20 / 40	
129	Malá	211,0	8,0	1688,0	NaCl	20 / 40	
137	Medzierka	100,0	6,0	600,0	NaCl	20 / 40	
143	Mozartova	170,0	5,0	850,0	NaCl	20 / 40	
149	Na Hrebienku	500,0	4,0	2000,0	NaCl	20 / 40	
151	Na kopci	310,0	8,0	2480,0	NaCl	20 / 40	
155	Nad lomom	605,0	3,5	2117,5	NaCl	20 / 40	
171	Pod vinicami	360,0	6,0	2160,0	NaCl	20 / 40	
183	Pri hradnej studni	96,0	8,0	768,0	NaCl	20 / 40	
186	Radvanská	420,0	8,0	3360,0	NaCl	20 / 40	
188	Rérová	505,0	6,0	3030,0	NaCl	20 / 40	
191	Riznerova	185,0	6,0	1110,0	NaCl	20 / 40	
192	Rubinsteinova	208,0	6,0	1248,0	NaCl	20 / 40	
205	Slávičie údolie	1075,0	7,0	7525,0	NaCl	20 / 40	
206	Slepá	25,0	4,0	100,0	NaCl	20 / 40	
218	Strmá cesta	292,0	2,0	584,0	NaCl	20 / 40	
220	Svetlá	185,0	6,0	1110,0	NaCl	20 / 40	
234	Tichá	543,0	4,0	2172,0	NaCl	20 / 40	
241	Údolná	313,0	5,0	1565,0	NaCl	20 / 40	
245	V záhradách	548,0	6,0	3288,0	NaCl	20 / 40	
249	Vetvodá	132,0	9,0	1188,0	NaCl	20 / 40	
252	Vrchná	65,0	5,0	325,0	NaCl	20 / 40	
268	Žižkova	1410,0	8,5	11985,0	NaCl	20 / 40	
		11507,0	199,0	68875,5			

Zóna 6

Porad. číslo	Názov komunikácie	Vozovka			Posypový materiál	Dávka (gr/m ²) Preventívny/ Likvidačný
		Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]		
17	Bohúňová	972,0	8,5	8262,0	NaCl	20 / 40
22	Břeclavská	140,0	9,0	1260,0	NaCl	20 / 40
30	Čerešňová	148,0	7,0	1036,0	NaCl	20 / 40
38	Dolná	165,0	5,4	891,0	NaCl	20 / 40
41	Dubová	175,0	5,0	875,0	NaCl	20 / 40
58	Gorazdova	830,0	6,0	4980,0	NaCl	20 / 40
72	Hriňovská	201,0	7,0	1407,0	NaCl	20 / 40
80	Jánošíkova	187,0	6,0	1122,0	NaCl	20 / 40
81	Jaseňová	235,0	6,0	1410,0	NaCl	20 / 40
83	Javorová	203,0	8,0	1624,0	NaCl	20 / 40
102	Krčméryho	345,0	5,0	1725,0	NaCl	20 / 40
103	Krivá	80,0	7,0	560,0	NaCl	20 / 40
106	Kubániho	277,0	7,0	1939,0	NaCl	20 / 40
110	Kysucká	200,0	5,0	1000,0	NaCl	20 / 40
112	Langsfeldova	570,0	8,0	4560,0	NaCl	20 / 40
113	Laučekova	112,0	7,0	784,0	NaCl	20 / 40
118	Lesná	498,0	5,0	2490,0	NaCl	20 / 40
127	Majakovského	360,0	4,0	1440,0	NaCl	20 / 40
150	Na Kalvárii	331,0	6,0	1986,0	NaCl	20 / 40
152	Na stráni	85,0	8,0	680,0	NaCl	20 / 40
158	Nekrasovova	185,0	7,0	1295,0	NaCl	20 / 40
161	Ostravská	162,0	7,0	1134,0	NaCl	20 / 40
170	Pod Kalváriou	110,0	8,0	880,0	NaCl	20 / 40
184	Prvosienková	142,0	4,0	568,0	NaCl	20 / 40
198	Senická	317,0	8,0	2536,0	NaCl	20 / 40
199	Schillerova	126,0	5,0	630,0	NaCl	20 / 40
203	Sklenárska	382,0	3,0	1146,0	NaCl	20 / 40
210	Socháňova	170,0	3,0	510,0	NaCl	20 / 40
213	Srnčia	216,0	3,0	648,0	NaCl	20 / 40
219	Súbežná	130,0	7,0	910,0	NaCl	20 / 40
222	Šafránová	141,0	2,0	282,0	NaCl	20 / 40
223	Šípková	135,0	7,0	945,0	NaCl	20 / 40
231	Tablicova	97,0	3,0	291,0	NaCl	20 / 40
232	Tajovského	555,0	7,0	3885,0	NaCl	20 / 40
237	Topoľová	250,0	6,0	1500,0	NaCl	20 / 40
242	Úprkova	497,0	7,0	3479,0	NaCl	20 / 40
259	Západný rad	334,0	5,0	1670,0	NaCl	20 / 40
		10063,0	221,9	62340,0		

Zóna 7

P.č.	Schodiská	Výmera (m2)	Posypový materiál	Dávka (gr/m ²) Preventívny/ Likvidačný
1	Fraňa Kráľa - Podtatranského	20,00	NaCl	20 / 40
2	Fraňa Kráľa - Vlčkova	126,75	NaCl	20 / 40
3	Fraňa Kráľa - Puškinova	120,00	NaCl	20 / 40
4	Sokolská	17,70	NaCl	20 / 40
5	Podhorského - Banícka	4,40	NaCl	20 / 40
6	Čapkova	39,00	NaCl	20 / 40
7	Pražská - Za sokolovňou	120,90	NaCl	20 / 40
8	Šípkova	28,40	NaCl	20 / 40
9	Mišíkova - Urbánkova	16,20	NaCl	20 / 40
10	Mišíkova - Havlíčkova	60,00	NaCl	20 / 40
11	Urbánkova - Boženy Němcovej	98,00	NaCl	20 / 40
12	Urbánkova - Havlíčkova	75,00	NaCl	20 / 40
13	Havrania	141,20	NaCl	20 / 40
14	Vlčkova - Mišíkova	250,00	NaCl	20 / 40
15	Vlčkova - A.Plávku	77,30	NaCl	20 / 40
16	Vlčkova - Kuzmányho	44,20	NaCl	20 / 40
17	Lermontovova - Vlčkova	20,70	NaCl	20 / 40
18	Kuzmányho - Vlčkova	66,00	NaCl	20 / 40
20	Gorazdova - Sochářova - Langsfeldova	165,00	NaCl	20 / 40
21	Gorazdova - Tablicova	196,00	NaCl	20 / 40
22	Jánošíková - Langsfeldova	96,00	NaCl	20 / 40
37	Zrínskeho - Bradlianska	91,80	NaCl	20 / 40
38	Briadianska - Červeňova	75,00	NaCl	20 / 40
39	Červeňova - Lichardova	90,00	NaCl	20 / 40
40	Partizánska - Bartoňova	35,00	NaCl	20 / 40
42	Čelakovského - nad Mudroňovou (Inovecká)	81,60	NaCl	20 / 40
43	Mudroňova - Haydnova	16,50	NaCl	20 / 40
46	Myjavská - Fándlyho	165,00	NaCl	20 / 40
Spolu		2337,65		

Zóna 8

P.č.	Schodiská	Výmera (m ²)	Posypový materiál	Dávka (gr/m ²)	Preventívny/Likvidačný
19	Somolického - Maróthyho	17,60	NaCl	20 / 40	
23	Hlboká cesta - Schillerova	90,00	NaCl	20 / 40	
24	Hlboká cesta - Urbánkova	60,60	NaCl	20 / 40	
25	Hlboká cesta - Kalvária	40,00	NaCl	20 / 40	
33	Svoradova - Zámocká (Pálfyho schody)	24,50	NaCl	20 / 40	
34	Svoradova - Zámocká (Soferove schody)	157,00	NaCl	20 / 40	
35	Podjavorinskej - Svoradova	21,00	NaCl	20 / 40	
36	Šulekova - k záhradám	4,50	NaCl	20 / 40	
41	Bartoňova - Mudroňova	175,00	NaCl	20 / 40	
44	Mudroňova - Riznerova	74,80	NaCl	20 / 40	
45	Novosvetská - Na štyridsiatku	75,60	NaCl	20 / 40	
47	NAGLS - Žižkova	29,30	NaCl	20 / 40	
48	NAGLS - Kráľovské údolie	36,00	NaCl	20 / 40	
49	NAGLS - Pod vinicami	65,80	NaCl	20 / 40	
50	NAGLS - Nad lomom	4,20	NaCl	20 / 40	
51	NAGLS - Strmá cesta	61,00	NaCl	20 / 40	
52	Strmá cesta - Žižkova	180,00	NaCl	20 / 40	
53	Lipová - Révova - Na kopci	41,40	NaCl	20 / 40	
54	Majakovského	254,60	NaCl	20 / 40	
55	Žilinská - Kýčerského	4,00	NaCl	20 / 40	
Spolu		1416,90			

Zóna 9

Porad. číslo	Názov komunikácie	Chodník ľavý			Chodník pravý			Posypo vý materiál	Dávka (gr/m ²)Prev entívny/ Likvidačný
		Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]		
34	Dobrovičova	106,0	2,5	265,0	76,4	1,5	114,6	NaCl	20 / 40
57	Gondova	207,0	3,0	621,0	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
59	Gorkého	303,0	2,5	757,5	303,0	2,5	757,5	NaCl	20 / 40
74	Hviezdoslavovo námestie	453,0	2,5	1132,5	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
94	Komenského námestie	32,0	2,5	80,0	32,0	2,5	80,0	NaCl	20 / 40
107	Kúpeľná	73,0	4,0	292,0	73,0	1,5	109,5	NaCl	20 / 40
		57,0	3,0	171,0	57,0	3,0	171,0	NaCl	20 / 40
122	Lodná	24,0	1,0	24,0	24,0	2,0	48,0	NaCl	20 / 40
136	Medená	140,0	3,1	434,0	140,0	3,0	420,0	NaCl	20 / 40
		316,0	3,0	948,0	316,0	3,0	948,0	NaCl	20 / 40
145	Múzejná	103,0	3,5	360,5	102,0	2,8	285,6	NaCl	20 / 40
162	Palackého	249,0	4,0	996,0	248,0	2,6	644,8	NaCl	20 / 40
167	Paulínyho	135,0	2,9	391,5	135,0	2,0	270,0	NaCl	20 / 40
182	Prešernova	65,0	4,5	292,5	65,0	4,5	292,5	NaCl	20 / 40
189	Riečna	45,0	1,0	45,0	33,0	1,3	42,9	NaCl	20 / 40
190	Rigeleho	73,0	3,5	255,5	43,0	2,5	107,5	NaCl	20 / 40
233	Tallerova	131,0	2,0	262,0	125,0	2,5	312,5	NaCl	20 / 40
235	Tobrucká	88,1	2	176,2	110,0	2,2	242,0	NaCl	20 / 40
Spolu		2600,1	50,5	7504,2	1882,4	39,4	4846,4		

Zóna 10

Porad. číslo	Názov komunikácie	Chodník ľavý			Chodník pravý			Posyp. materiál	Dávka (gr/m ²)Pr eventívny / Likvidačn ý
		Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]		
1	Alžbetínska	124,0	2,0	248,0	136,0	3,5	476,0	NaCl	20 / 40
3	Anenská	79,0	2,8	221,2	69,0	1,5	103,5	NaCl	20 / 40
9	Belopotockého	159,0	2,7	429,3	146,0	1,6	233,6	NaCl	20 / 40
10	Benediktího	128,0	1,7	217,6	123,0	1,7	209,1	NaCl	20 / 40
11	Bernolákova	155,0	2,5	387,5	231,0	3,0	693,0	NaCl	20 / 40
12	Beskydská	180,0	2,0	360,0	177,0	1,9	336,3	NaCl	20 / 40
13	Bezručova	272,5	2,0	545,0	226,0	2,0	452,0	NaCl	20 / 40
15	Bjornsonova	188,0	2,3	432,4	181,0	2,0	362,0	NaCl	20 / 40
16	Blumentálska	502,0	3,3	1656,6	546,0	4,0	2184,0	NaCl	20 / 40
24	Bukureštská	75,0	2,5	187,5	68,0	3,5	238,0	NaCl	20 / 40
25	Cukrová	194,0	2,3	446,2	189,0	2,5	472,5	NaCl	20 / 40
26	Čajakova - časť	178,0	2,0	356,0	174,0	2,0	348,0	NaCl	20 / 40
27	Čajkovského	103,0	2,8	288,4	100,0	1,8	180,0	NaCl	20 / 40
34	Dobrovičova	208,5	2,0	417,0	228,0	2,5	570,0	NaCl	20 / 40
35	Dobrovského	93,0	3,6	334,8	88,0	3,7	325,6	NaCl	20 / 40
36	Dobšínského	139,0	2,0	278,0	354,0	2,6	920,4	NaCl	20 / 40
46	Fazuľová	206,0	1,5	309,0	206,0	1,2	247,2	NaCl	20 / 40
47	Ferienčíkova	201,0	3,2	643,2	201,0	2,8	562,8	NaCl	20 / 40
51	Francisciho	99,0	2,2	217,8	102,0	2,7	275,4	NaCl	20 / 40
54	Gajova	360,0	2,0	720,0	324,0	1,7	550,8	NaCl	20 / 40
60	Grösslingová	784,0	2,5	1960,0	763,0	2,5	1907,5	NaCl	20 / 40
64	Heydukova	317,0	2,2	697,4	322,0	2,2	708,4	NaCl	20 / 40
67	Holekova	48,5	1,6	77,6	51,5	3,5	180,3	NaCl	20 / 40
68	Hollého	164,0	2,4	393,6	129,0	2,5	322,5	NaCl	20 / 40
76	Chorvátska	159,0	2,7	429,3	164,0	2,4	393,6	NaCl	20 / 40
78	Jakubovo nám.	328,0	2,5	820,0	333,0	2,1	699,3	NaCl	20 / 40
79	Janáčkova	0,0	0,0	0,0	88,0	2,5	220,0	NaCl	20 / 40
84	Jedlíkova	62,0	2,3	142,6	40,0	3,2	128,0	NaCl	20 / 40
85	Jelenia	219,0	2,7	591,3	282,0	2,0	564,0	NaCl	20 / 40
86	Jozefská	149,0	1,5	223,5	149,0	1,0	149,0	NaCl	20 / 40
88	Justičná	175,0	4,1	717,5	172,0	2,2	378,4	NaCl	20 / 40
91	Klemensova	294,0	2,6	764,4	327,0	2,6	850,2	NaCl	20 / 40
92	Kmeťovo námestie	128,0	2,4	307,2	130,0	3,0	390,0	NaCl	20 / 40
93	Kolárska	225,0	2,8	630,0	207,0	2,3	476,1	NaCl	20 / 40
109	Kýčerského	140,0	4,0	560,0	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
111	Ľadová	132,0	1,9	250,8	115,0	2,0	230,0	NaCl	20 / 40
115	Lazaretská	414,0	2,5	1035,0	420,2	2,0	840,4	NaCl	20 / 40
116	Lehotského	64,0	2,0	128,0	64,0	2,0	128,0	NaC	20 / 40
119	Leškova	251,0	2,3	577,3	247,0	2,5	617,5	NaCl	20 / 40
123	Lomonosovova	218,0	2,3	501,4	218,0	2,0	436,0	NaCl	20 / 40
125	Lužická	95,0	2,2	209,0	103,0	2,1	216,3	NaCl	20 / 40
128	Májkova	85,0	5,0	425,0	84,0	5,0	420,0	NaCl	20 / 40
131	Malý trh	53,0	2,0	106,0	52,0	2,0	104,0	NaCl	20 / 40
132	Mariánska	214,0	2,0	428,0	194,0	1,9	368,6	NaCl	20 / 40

140	Moskovská	322,0	2,8	901,6	329,0	3,0	987,0	NaCl	20 / 40
144	Murgašova	126,0	3,3	409,5	112,0	3,3	364,0	NaCl	20 / 40
156	Námestie Martina Benku	0,0	0,0	0,0	80,0	2,0	160,0	NaCl	20 / 40
163	Palárikova	261,0	1,4	365,4	337,0	1,5	505,5	NaCl	20 / 40
176	Polná	323,0	2,5	807,5	349,0	2,0	698,0	NaCl	20 / 40
177	Pol'ská	105,0	2,2	231,0	102,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
180	Povaznícka	267,0	3,0	801,0	261,0	1,9	495,9	NaCl	20 / 40
196	Sasinkova	290,0	3,0	870,0	290,0	3,0	870,0	NaCl	20 / 40
201	Sienkiewiczová	94,0	2,5	235,0	90,0	2,2	198,0	NaCl	20 / 40
207	Slovanská	281,0	3,0	843,0	514,0	2,5	1285,0	NaCl	20 / 40
216	Strážnická	107,0	2,5	267,5	104,0	2,5	260,0	NaCl	20 / 40
225	Školská	170,0	1,5	255,0	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
226	Škovránčia	0,0	0,0	0,0	80,0	2,0	160,0	NaCl	20 / 40
227	Šoltésovej	326,0	2,1	684,6	352,0	2,7	950,4	NaCl	20 / 40
230	Tabaková	83,0	2,5	207,5	81,0	2,8	226,8	NaCl	20 / 40
238	Továrenská	358,0	2,2	787,6	358,0	2,0	716,0	NaCl	20 / 40
239	Treskoňova	56,0	1,2	67,2	52,0	3,0	156,0	NaCl	20 / 40
253	Vysoká	213,0	3,0	639,0	213,0	3,0	639,0	NaCl	20 / 40
254	Wilsonova	185,0	2,7	499,5	193,0	2,5	482,5	NaCl	20 / 40
256	Záhrebská	132,0	2,2	290,4	146,0	2,7	394,2	NaCl	20 / 40
264	Žabotova	330,0	4,1	1353,0	304,0	2,5	760,0	NaCl	20 / 40
265	Železničiarska	197,0	2,5	492,5	178,0	2,5	445,0	NaCl	20 / 40
268	Živnostenská	57,0	2,6	148,2	57,0	2,6	148,2	NaCl	20 / 40
Spolu		12645,5	158,7	31826,4	13105,7	155,9	31369,8		

Zóna 11

Porad. číslo	Názov komunikácie	Chodník ľavý			Chodník pravý			Posyp. materiál	Dávka (gr/m ²)Pre ventívny/ Likvidačný
		Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]		
2	Andreja Plávku	128,0	1,5	192,0	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
18	Boženy Němcovej	133,0	1,7	226,1	117,0	1,5	175,5	NaCl	20 / 40
28	Čapkova	117,0	1,0	117,0	107,0	2,7	288,9	NaCl	20 / 40
37	Dohnalova	42,0	1,3	54,6	55,0	1,5	82,5	NaCl	20 / 40
39	Donovalova	98,0	1,0	98,0	109,0	1,5	163,5	NaCl	20 / 40
40	Drevená	118,0	1,2	141,6	118,0	1,1	129,8	NaCl	20 / 40
49	Flöglova	132,0	1,3	171,6	132,0	1,2	158,4	NaCl	20 / 40
50	Fraňa Kráľa	466,0	1,9	885,4	461,0	1,7	783,7	NaCl	20 / 40
52	Francúzskych partizánov	429,0	1,0	429,0	429,0	1,0	429,0	NaCl	20 / 40
55	Galandova	114,0	2,0	228,0	114,0	2,0	228,0	NaCl	20 / 40
56	Godrova	0,0	0,0	0,0	79,0	1,3	102,7	NaCl	20 / 40
61	Gunduličova	182,0	1,9	345,8	258,0	2,0	516,0	NaCl	20 / 40
66	Hlboká cesta	218,0	2,9	632,2	324,0	3,1	1004,4	NaCl	20 / 40
95	Konventná	291,0	1,7	494,7	303,0	1,9	575,7	NaCl	20 / 40
98	Kozia	330,0	1,5	495,0	327,0	1,8	588,6	NaCl	20 / 40
104	Križkova	109,0	2,3	250,7	112,0	1,7	190,4	NaCl	20 / 40
108	Kuzmányho	280,0	1,5	420,0	280,0	1,5	420,0	NaC	20 / 40
117	Lermontovova	302,0	6,2	1872,4	315,0	2,1	661,5	NaCl	20 / 40
126	Lýcejná	9,0	1,5	13,5	12,0	1,5	18,0	NaCl	20 / 40
133	Maróthyho	95,0	1,0	95,0	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
135	Mateja Bela	142,0	2,7	383,4	142,0	2,2	312,4	NaCl	20 / 40
142	Moyzesova	147,0	1,9	279,3	144,0	2,0	288,0	NaCl	20 / 40
148	Na brezinách	61,0	1,0	61,0	42,0	1,2	50,4	NaCl	20 / 40
153	Na Štyridsiatku	27,0	1,1	29,7	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
159	Novosvetská	114,0	2,0	228,0	335,0	2,0	670,0	NaCl	20 / 40
164	Panenská	355,0	2,9	1029,5	361,0	2,4	866,4	NaCl	20 / 40
168	Pažického	106,0	1,9	201,4	117,0	1,8	210,6	NaCl	20 / 40
169	Pilárikova	122,0	2,9	353,8	120,0	3,5	420,0	NaCl	20 / 40
173	Podjavorinskej	178,0	2,1	373,8	149,0	2,0	298,0	NaCl	20 / 40
175	Podtatranského	155,0	1,4	217,0	159,0	1,5	238,5	NaCl	20 / 40
178	Porubského	63,0	1,3	81,9	70,0	1,5	105,0	NaCl	20 / 40
185	Puškinova	60,0	2,5	150,0	57,0	2,5	142,5	NaCl	20 / 40
202	Skalná	52,0	1,5	78,0	59,0	1,0	59,0	NaCl	20 / 40
204	Sládkovičova	120,0	2,2	264,0	120,0	2,2	264,0	NaC	20 / 40
211	Sokolská	186,0	2,6	483,6	223,0	2,5	557,5	NaCl	20 / 40
212	Somolického	290,0	1,3	377,0	271,0	1,5	406,5	NaCl	20 / 40
221	Svoradova	303,0	2,7	818,1	300,0	2,5	750,0	NaCl	20 / 40
224	Škarniclova	126,0	2,6	327,6	139,0	1,4	194,6	NaCl	20 / 40
228	Štetinova	118,0	3,0	354,0	118,0	3,0	354,0	NaCl	20 / 40
229	Šulekova - časť	93,0	2,0	186,0	205,0	1,5	307,5	NaCl	20 / 40
236	Tolstého	197,0	2,5	492,5	186,0	2,1	390,6	NaCl	20 / 40
243	Urbánkova	250,0	1,7	425,0	290,0	1,3	377,0	NaCl	20 / 40
248	Veterná	147,0	1,3	191,1	152,0	2,0	304,0	NaCl	20 / 40
250	Vlčkova	522,0	1,3	678,6	489,0	1,3	635,7	NaCl	20 / 40
251	Vratňanská	45,0	2,0	90,0	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
262	Zochova	317,0	2,1	665,7	343,0	2,0	686,0	NaCl	20 / 40
Spolu		7889,0	86,9	15982,6	8243,0	78,0	15404,8		

Zóna 12

Porad. číslo	Názov komunikácie	Chodník ľavý			Chodník pravý			Posyp. materiál	Dávka (gr/m ²)Preve ntívny/ Likvidačný
		Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]		
6	Bartoňová	288,0	1,3	374,4	282,0	1,5	423,0	NaCl	20 / 40
19	Bradlianska	364,0	2,2	800,8	402,0	1,8	723,6	NaCl	20 / 40
21	Broskyňová	33,0	1,7	56,1	9,0	4,2	37,8	NaCl	20 / 40
23	Buková	150,0	1,5	225,0	150,0	1,5	225,0	NaCl	20 / 40
29	Čelakovského	255,0	2,1	535,5	24,0	1,8	43,2	NaCl	20 / 40
31	Červeňova	474,0	2,0	948,0	474,0	2,0	948,0	NaCl	20 / 40
33	Dankovského	202,0	1,2	242,4	201,0	1,4	281,4	NaCl	20 / 40
44	Fándlyho	2,0	1,4	2,8	30,0	1,3	39,0	NaCl	20 / 40
48	Fialkové údolie	307,0	1,5	460,5	290,0	2,0	580,0	NaCl	20 / 40
65	Hlavatého	97,0	1,5	145,5	97,0	2,0	194,0	NaCl	20 / 40
69	Holubyho	378,0	1,5	567,0	4,6	1,5	6,9	NaCl	20 / 40
70	Hradné údolie	40,0	1,7	68,0	40,0	1,1	44,0	NaCl	20 / 40
73	Hummelova	292,0	2,0	584,0	303,0	2,0	606,0	NaCl	20 / 40
77	Inovecká	39,0	0,8	31,2	42,0	1,0	42,0	NaCl	20 / 40
82	Javorinská	196,0	1,5	294,0	150,0	1,5	225,0	NaCl	20 / 40
97	Koreničova	201,0	2,3	462,3	189,0	2,0	378,0	NaCl	20 / 40
100	Kráľovské údolie	50,0	1,4	70,0	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
101	Krátka	136,0	1,3	176,8	136,0	1,4	190,4	NaCl	20 / 40
105	Krmanova	187,0	2,0	374,0	187,0	2,0	374,0	NaCl	20 / 40
120	Lichardova	265,0	2,1	556,5	265,0	2,1	556,5	NaCl	20 / 40
121	Lipová	64,0	1,5	96,0	84,0	1,5	126,0	NaCl	20 / 40
124	Lubinská	109,0	2,0	218,0	109,0	2,0	218,0	NaCl	20 / 40
129	Malá	79,0	1,7	134,3	29,0	2,0	58,0	NaCl	20 / 40
141	Mošovského	65,0	1,5	97,5	66,0	1,5	99,0	NaCl	20 / 40
146	Myjavská	236,0	1,3	306,8	361,0	1,7	613,7	NaCl	20 / 40
155	Nad lomom	0,0	0,0	0,0	79,0	1,5	118,5	NaCl	20 / 40
166	Partizánska	490,0	2,7	1323,0	409,0	2,2	899,8	NaCl	20 / 40
171	Pod vinicami	324,0	1,5	486,0	327,0	1,5	490,5	NaCl	20 / 40
186	Radvanská	420,0	2,0	840,0	420,0	2,0	840,0	NaCl	20 / 40
191	Riznerova	185,0	2,7	499,5	176,0	2,5	440,0	NaCl	20 / 40
192	Rubinsteinova	208,0	2,0	416,0	208,0	2,0	416,0	NaCl	20 / 40
205	Slávičie údolie	337,2	2,0	674,4	219,0	1,5	328,5	NaCl	20 / 40
208	Smetanova	252,0	1,4	352,8	254,0	1,4	355,6	NaCl	20 / 40
214	Staroturský chodník	55,0	0,7	38,5	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
217	Strelecká	98,0	1,6	156,8	93,0	1,6	148,8	NaCl	20 / 40
220	Svetlá	153,0	3,0	459,0	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
240	Tvarožkova	224,0	1,9	425,6	224,0	1,5	336,0	NaCl	20 / 40
245	V záhradách	545,0	1,7	926,5	545,0	1,7	926,5	NaCl	20 / 40
246	Vansovej	31,0	1,2	37,2	31,0	1,2	37,2	NaCl	20 / 40
252	Vrchná	65,0	1,5	97,5	65,0	1,5	97,5	NaCl	20 / 40
263	Zrínskeho	235,0	2,0	470,0	253,0	2,0	506,0	NaCl	20 / 40
266	Žiarska	81,0	2,0	162,0	81,0	1,5	121,5	NaCl	20 / 40
267	Žižkova	577,0	2,5	1442,5	655,0	2,5	1637,5	NaCl	20 / 40
		8789,2	73,4	16634,7	7963,6	70,9	14732,4		

Zóna 13

Porad. číslo	Názov komunikácie	Chodník ľavý			Chodník pravý			Posyp. materiál	Dávka (gr/m ²)Preventí vny/ Likvidačný
		Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Plocha [m ²]		
17	Bohúňová	485,0	2,0	970,0	486,0	2,0	972,0	NaCl	20 / 40
30	Čerešňová	148,0	1,5	222,0	148,0	1,5	222,0	NaCl	20 / 40
41	Dubová	205,0	2,0	410,0	245,0	2,0	490,0	NaCl	20 / 40
58	Gorazdova	640,0	2,0	1280,0	439,0	2,0	878,0	NaCl	20 / 40
80	Jánošíkova	188,0	2,0	376,0	188,0	2,0	376,0	NaCl	20 / 40
81	Jaseňová	62,0	1,5	93,0	70,0	2,0	140,0	NaCl	20 / 40
83	Javorová	193,0	1,7	328,1	193,0	1,3	250,9	NaCl	20 / 40
102	Krčmeryho	339,0	1,5	508,5	345,0	1,5	517,5	NaCl	20 / 40
103	Krivá	80,0	1,5	120,0	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
106	Kubániho	272,0	2,0	544,0	272,0	2,0	544,0	NaCl	20 / 40
112	Langsfeldova	390,0	1,7	663,0	378,0	1,7	642,6	NaCl	20 / 40
113	Laučekova	112,0	1,4	156,8	112,0	0,5	56,0	NaCl	20 / 40
118	Lesná	87,0	2,5	217,5	87,0	2,5	217,5	NaCl	20 / 40
158	Nekrasovova	165,7	1,6	265,1	165,0	2,5	412,5	NaCl	20 / 40
161	Ostravská	162,0	2,0	324,0	162,0	2,0	324,0	NaCl	20 / 40
198	Senická	134,0	1,5	201,0	309,0	1,5	463,5	NaCl	20 / 40
203	Sklenárska	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
219	Súbežná	172,0	3,0	516,0	0,0	0,0	0,0	NaCl	20 / 40
232	Tajovského	435,0	1,5	652,5	407,0	1,5	610,5	NaCl	20 / 40
237	Topoľová	250,0	1,5	375,0	250,0	1,5	375,0	NaCl	20 / 40
242	Úprkova	497,0	1,5	745,5	497,0	1,5	745,5	NaCl	20 / 40
260	Západný rad	297,0	1,5	445,5	329,0	1,5	493,5	NaCl	20 / 40
		5313,7	37,4	9413,5	5082,0	33,0	8731,0		